Hébron x Berlandieri 46

VassV11R08s166-170 9000Mtp543 **INRA** Collection Vassal-Montpellier Cl 2 PP 10 A 1 Helmon x Berlanden 46

luntuuluutu





dominalandandandandanda

Imitmilmitia

E prace

Luntunluntu

Désignation s

Hébron x Berlandien 46

VASSAL U2 Planche 10 coté No A Asouche (1) 2 3 4 5

dagindagindagindagind

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré)- à raies - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - ver 9.

a dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 51 - moeuda ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - Trille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 40

52 - bourgeon coloré 7 - vert®

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 61

tontoolooin destroite destroite en la destroite destroite destroite destroite destroite destroite destroite de

Hebron x Berlandien 46

Désignation :

VASSAL Cl 2/ Planche W côté A Nº 1 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remer 61

Désignation: Hebron x Berlandieri 46 Emplacement: 2-10 A1 8-1 GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions: 42 x 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.) 25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. BAIE de taille régulière Dans irrégulière 8. (dimensions : 11 × 11).

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Noyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 -

- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée (pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière ()- irrégulière 2.
- 23 Forme : discoïde 0 sphéroïde (1) ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- 29 A ombilic très apparent 8 peu apparent 9.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.

Triulindania

- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 53 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8 peu juteuse 9.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
- 30 Avec pépins 8 apyrène 9.
- 31 A pédicelle long ()- moyen (2)- court 3.
-) .. por de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte (7) rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent (2)
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calvo 85

Nº ordre

Juntandonti

Désignation: Helion x Berlandien Leb

VASSAL U2 Planche 10 coté A Nº 1 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limite glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RIMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9,
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral: gros i meyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rums 66

Nº d'ordre :			, l	Désignat	tion :	Hehm.	x Belander	166
Origine: . ,			0 1				* * * * A C	٠
Emplacement : 8/2, Pl. 1	Mis	• n			, Vig	n, . ,	n 4 o 4 4 7	
8 - Angle des nervures .		,		0-0)- 3.			
9 - L ₁ /L								
10 - L2/L, /								
11 - Lobes						- 9.		
12 - S. lat. sup. (prof.).								
15 - S. lat. inf. (prof.).								
14 - S. pét. (forme)	c •	6	e e	0-3	- 3 - 4	- 5 - 5,		
15 - S.L.S. (forme)	0 *	r		0 -0	2 - 3	-4-5-	ℬ-ᢒ- 8.	
16 - Dents : Forme . , .								
17 - Dents : Méd/B. :		e		1 - 2	-(5)			
18 - Angle lob, term. , .								
19 - Base nerv. (gar ou dé	g.) .	•		1 -(2))- 3,			
20 - Nombre de dents : S.P				1 - 2	-(3)-(4)-(5)-6-	7 - 8 - 9.	
21 - Angle L ₃ L' ₃ :								
22 - Largeur S.P. :	9 9			1 - 2	- 3 - 4	- 5.		
23 - Dent terminale du labe latéral supérieur :								
	Direction Forme			1 - (3))-(3)			
	Média	ne/Ba	se :	6 - (7))-(3)			

Jandandanda

1958

dantarhanjadanjadantarh

No ordre

Hebron X Berlandieri 46

Désignation

Juntanianta

planche Moôté A No 1 souche (1)2 3 4 5. VASSAL Ce 21

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite () - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée(3)grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 8. Vol

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Remes le 20 - 6.58 -

<u> Արդանավարկանականունուն</u>

Dénomination Melhon X. Berlandiere 46 Planche côté Rang 2. M.A.1. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

lundundindi

gaussand M/62